

Selectiecriteria

Dataset	Incidentie Prostaat
Regio	Landelijk
uitkomstmaat	Aantallen
Periode	1990 / 1995 / 2000 / 2005 / 2010 / 2014 / 2015 / 2016*
Geslacht	Man
Leeftijdsgroepen	Totaal
Gedrag	Invasief


Tabel

Incidentie | Prostaat; Landelijk; Man; Invasief

		Gedrag	Invasief
		Geslacht	Man
		Regio	Landelijk
Tumor	Periode	uitkomstma	
			Totaal
Prostaat	1990		4299
Prostaat	1995		6629
Prostaat	2000		7078
Prostaat	2005		9004
Prostaat	2010		10742
Prostaat	2014		10015
Prostaat	2015		10469
Prostaat	2016*		11064

Grafiek

Incidentie | Prostaat; Landelijk; Man; Invasief



Over deze cijfers

Incidentie

De incidentie van kanker betreft het aantal nieuwe gevallen dat in een bepaalde periode (meestal 1 jaar) wordt vastgesteld. Om de incidentie te kunnen volgen in de loop van de tijd of tussen regio's te vergelijken wordt incidentie vaak weergegeven als het aantal nieuwe gevallen per 100.000 personen per jaar: het (ruwe) incidentiecijfer (in het Engels: 'crude rate' [CR]). Omdat het ruwe incidentiecijfer doorgaans hoger zal uitvallen als in een bepaalde regio relatief veel ouderen wonen (kanker komt het meest voor bij ouderen) is het gebruikelijk om het incidentiecijfer te standaardiseren voor de leeftijdsopbouw. Meestal wordt hiervoor de Europese of de wereldstandaardbevolking gebruikt, die resulteren in respectievelijk de 'European standardized rate' (ESR) en de 'world standardized rate' (WSR).

Bijgewerkt 02-02-2017, de cijfers van 2016 zijn voorlopige cijfers.